

# Transporter



Komercinis  
transportas



④ 4 metų garantija arba 120 000 km ridos įskaičiuota į kainą

## Kasten

Modelio kodas	Variklis	Galia kW / AG	Pavarų dėžė	Bendroji masė (kg)	Keliamoji galia (kg)	CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	Išmetamųjų dujų standartas	Kaina, € be PVM	Kaina, € su PVM
---------------	----------	---------------	-------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------

### Trumpa ratų bazė

SGA1D2	2.0 TDI	62 / 84	5G	2600 - 3200	1245 - 528	149	Euro 6	20773	<b>25 135</b>
SGA1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2800 - 3200	1445 - 528	149	Euro 6	22234	<b>26 903</b>
SGA1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800 - 3200	1415 - 698	155	Euro 6	23939	<b>28 966</b>

### Ilga ratų bazė

PROFI/ SGH1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800	856	157	Euro 6	23963	<b>28 995</b>
SGH1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2800 - 3200	1388 - 671	153	Euro 6	23001	<b>27 831</b>
SGH1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800 - 3200	1358 - 641	157	Euro 6	24706	<b>29 894</b>
SGH1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	2800 - 3200	1236 - 519	169	Euro 6	27203	<b>32 916</b>

## Kombi

Modelio kodas	Variklis	Galia kW / AG	Pavarų dėžė / tipas	Bendroji masė (kg)	Keliamoji galia (kg)	CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	Išmetamųjų dujų standartas	Kaina, € be PVM	Kaina, € su PVM
---------------	----------	---------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------

### Trumpa ratų bazė

SGB1D2	2.0 TDI	62 / 84	5G / M1	2600 - 3080	1167 - 451	149	Euro 6	21694	<b>26 250</b>
SGB1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G / M1	2600 - 3200	1403 - 451	149	Euro 6	22852	<b>27 651</b>
SGB1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G / M1	2800 - 3200	1332 - 526	157	Euro 6	24557	<b>29 714</b>

### Ilga ratų bazė

PROFI/ SGJ1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G / M1	3000	850	159	Euro 6	26772	<b>32 394</b>
SGJ1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G / M1	2800 - 3200	1341 - 451	157	Euro 6	23763	<b>28 753</b>
SGJ1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G / M1	2800 - 3200	1270 - 456	159	Euro 6	25468	<b>30 816</b>
SGJ1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion / M1	3000 - 3200	1108 - 526	169	Euro 6	27976	<b>33 851</b>

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Kainininkas išleistas 29.06.2016., Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



# Transporter Kasten / Kombi bazinė įranga

	Kasten	Kasten PROFI	Kombi	Kombi PROFI
<b>Išorės įranga</b>				
Asferinis kairysis išorinis galinio vaizdo veidrodis, išgaubtas dešinysis išorinis galinio vaizdo veidrodis	●	●	●	●
Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	●	●	●	●
Šildomas galinis stiklas			●	●
Galinis dangtis be lango angos	●	●		
Galinės sąvarinės durys su šildomais langais - Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis				●
Galinės sąvarinės durys be langų - Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio		●		
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje	●	●	●	●
Plastikiniai pilkos spalvos bamperiai	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai šoniniai langai vairuotojo kabinoje ir krovinių arba keleivių skyriuje iš žalsvo šilumą izoliuojančio stiklo	●	●	●	●
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Padangos 205/65 R16C 107/105T	●	●	●	●
<b>Vidaus įranga</b>				
Komfortiškos formos lubų apmušimas vairuotojo kabinoje, lubų apmušimas iš medienos plaušų plokštės krovinių arba keleivių skyriuje	●	●	●	●
Guminė grindų danga keleivių arba krovinių skyriuje - Pakojos apšvietimas keleivių arba krovinių skyriuje				●
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje - Be grindų dangos keleivių arba krovinių skyriuje	●	●	●	●
Aukšta skiriamoji sienelė be lango - 8 sustiprintos krovinių tvirtinimo kilpos (ISO 27956)		●		
Šoniniai apmušimai iš medienos plaušų plokštės keleivių arba krovinių skyriuje (vidutinio aukščio automobiliuose su langų angomis)			●	●
Dešinioji sėdynė pirmoje sėdynių eilėje	●		●	
Dvivietai vientisa priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje		●		●
Dvivietai vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Vienvietė sėdynė su "Easy Entry" funkcija dešinėje				●
Trivietai vientisa sėdynė trečioje sėdynių eilėje (negali būti naudojama ketvirtoje sėdynių eilėje) - Nulenkiamas atlošas ir užverčiama sėdynė				●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Austin"	●	●	●	●
Daiktadėžės vairuotojo kabinos duryse su 2 skyriais ir integruotu butelių laikikliu kiekvienoje	●	●	●	●
<b>Saugumo įranga</b>				
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės, saugos diržų įtempikliai kairėje ir dešinėje bei priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas	●	●	●	●
Elektroninė stabilizavimo programa su stabdymo asistentu, ABS, ASR, EDS sistemos - Įkalnės asistentas	●	●	●	●
Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje			●	●
Dirbtinė oda aptrauktos galvos atramos (reguliuojamo aukščio)	●	●	●	●
Vairo stiprintuvas ir saugi vairo kolonėlė - Aukščio ir atstumo kryptimis nustatoma vairo padėtis	●	●	●	●
Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	●	●	●	●
Dviejų tonų garsinis signalas		●		
Krovinių tvirtinimo kilpos	●	●	●	●
Įkalnės asistentas	●	●	●	●
Elektroninis imobilizatorius	●	●	●	●
Signalizacija - Autonominė sirena		●		●
2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai		●		●
Centrinis užraktas su užrakinimo apsauga - 2 nuotolinio valdymo raktai		●		●
Netiesioginio matavimo slėgio padangose kontrolės sistema			●	●

# Transporter Kasten / Kombi bazinė įranga

	Kasten	Kasten PROFI	Kombi	Kombi PROFI
<b>Funkcinė įranga</b>				
Elektros įrangos paketas I - Elektriniai langų kėlikliai - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai		●		●
Radio sistema "Composition Audio" - Vienspalvis ekranas - 2 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams		●		●
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje		●		
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu				●
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,0 t - sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai				●
"BlueMotion Technology" su "Start-stop" sistema	●	●	●	●
Mechaniniai langų kėlikliai	●	●	●	●
Rankiniu būdu valdoma šildymo sistema vairuotojo kabinoje	●	●	●	●
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	●	●	●	●
Neužsegto vairuotojo saugos diržo įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė	●	●	●	●
Papildomas šildymas	●	●	●	●
Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė	●	●	●	●
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km	●	●	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●	●	●

# Transporter Kasten / Kombi papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, € be PVM	Kaina, € su PVM
<b>Išorės įranga</b>					
"Metallic", "Pearl effect" spalva		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	677	<b>819</b>
Eksterjero paketas		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
- Kėbulo spalvos bamperiai	PL4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	590	<b>714</b>
- Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos					
Vidutinio aukščio stogas (nudažytas balta spalva)	ZD1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	616	<b>745</b>
Vidutinio aukščio stogas (išorėje nudažytas kėbulo spalva)	3R8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	749	<b>906</b>
Aukštas stogas		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
- Aukštos galinės sąvarinės durys	ZD2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 319	<b>1596</b>
- Šildomi stiklai					
- Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis					
Aukštas stogas		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
- Aukštos galinės sąvarinės durys be langų	ZD3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 301	<b>1574</b>
- Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio					
Plastikinis aukštas stogas (išorėje nudažytas kėbulo spalva)	3R2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	158	<b>191</b>
Tvirtinimo bėgeliai ant stogo (paruošimas perstumiamiems stogo krovinio laikikliams), tik su normalaus aukščio stogu	3S4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	105	<b>127</b>
Langas krovinų skyriaus priekyje, kairėje	4FT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	186	<b>225</b>
- Uždaros šoninės sienelės gale					
	4FT		<input type="radio"/>	0	<b>0</b>
Langas krovinų skyriaus priekyje, dešinėje	4JT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	186	<b>225</b>
- Uždaros šoninės sienelės gale					
	4JT		<input type="radio"/>	0	<b>0</b>
Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, kairėje	4FN		<input type="radio"/>	212	<b>257</b>
Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, dešinėje	4JN		<input type="radio"/>	212	<b>257</b>
Galiniai šoniniai langai ir galinis langas su "Privacy" stiklais	QL5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	310	<b>375</b>
Slankiosios durys krovinų arba keleivių skyriaus kairėje	5Q2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	613	<b>742</b>
Aukštos slankiosios durys krovinų arba keleivių skyriaus dešinėje	5R3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	804	<b>973</b>
Galinis dangtis be lango	ZH6	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<b>0</b>
- Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio					
Galinis dangtis su šildomu langu	ZH7	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	31	<b>38</b>
- Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis					
Galinės sąvarinės durys su šildomais langais	ZH1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	265	<b>321</b>
- Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis					
Galinės sąvarinės durys be langų	ZH2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	234	<b>283</b>
- Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio					
Galinių sąvarinių durų lankstai su 250° atidarymo kampų (tik su ilga ratų baze)	5V4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	370	<b>448</b>
Universalios, visiems sezonams skirtos padangos 215/65 R16 C106/104T	H0X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	285	<b>345</b>
Žieminės padangos 215/60 R17 C104/102H	H3K	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	136	<b>165</b>
Lengvojo lydinio ratlankiai "Clayton" 6,5J x 16	Z3E	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	516	<b>624</b>
Lengvojo lydinio ratlankiai "Timaru" 7J x 17	Z3A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	865	<b>1047</b>
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu	1G2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	61	<b>74</b>
- Normalaus dydžio padanga					
Atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu	1G3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	238	<b>288</b>
- Normalaus dydžio padanga					
<b>Vidaus įranga</b>					
Guminė grindų danga keleivių arba krovinų skyriuje (su trumpa ratų baze)	ZU2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	175	<b>212</b>
- Pakojos apšvietimas keleivių arba krovinų skyriuje					
(su ilga ratų baze)	ZU2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	204	<b>247</b>
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje	5AD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	79	<b>96</b>
Vidutinio aukščio šoniniai apmušimai iš medienos plaušų plokštės keleivių arba krovinų skyriuje (tik su trumpa ratų baze)	5DB	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	256	<b>310</b>
Aukšta skiriamoji sienelė be lango	ZZ2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	226	<b>273</b>
- 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)					
Aukšta skiriamoji sienelė su langu	ZZ3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	266	<b>322</b>
- 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)					

● bazinė įranga

○ papildoma įranga

# Transporter Kasten / Kombi papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, € be PVM	Kaina, € su PVM
<b>Vidaus įranga</b>					
Aukšta skiriamoji sienelė su slankiuoju langu - 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)	ZZ4	○		320	<b>387</b>
Oda aptrauktas vairas - Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	ZL4	○	○	130	<b>157</b>
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas - Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	ZE7	○	○	303	<b>367</b>
Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh"	N2Q	○	○	34	<b>41</b>
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Simora"	N1Z	○	○	89	<b>108</b>
Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Marathon" vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh" keleivių skyriuje	NOR	○	○	106	<b>128</b>
Dvivietai vietas priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje	3SJ	○	○	226	<b>273</b>
Dvivietai vietas priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže ir 2 gėrimų laikikliais pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje	3SS	○	○	301	<b>364</b>
Atskiros kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas	3L1	○	○	41	<b>50</b>
Kairiosios ir dešinėsios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas	3L3	○	○	85	<b>103</b>
Dvivietai vietas sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Ranktūris praėjimo pusėje	3UB		○	440	<b>532</b>
Dvivietai vietas sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Vienvietė sėdynė su "Easy Entry" funkcija dešinėje	3UE		○	851	<b>1030</b>
Trys vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje - Kraštinės sėdynės su "Easy Entry" funkcija - Atskirai nulenkiama visi atlošai	4C4		○	995	<b>1204</b>
Trivietė vietas sėdynė antroje sėdynių eilėje - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3UM		○	665	<b>805</b>
Dvivietai vietas sėdynė trečioje sėdynių eilėje, kairėje (tik su ilga ratų baze) - Ranktūris praėjimo pusėje	3VB		○	440	<b>532</b>
Trivietė vietas sėdynė trečioje sėdynių eilėje (negali būti naudojama ketvirtoje sėdynių eilėje) - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3VF		○	665	<b>805</b>
Trivietė vietas sėdynė ketvirtoje sėdynių eilėje (tik su ilga ratų baze) - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3WB		○	665	<b>805</b>
<b>Saugumo įranga</b>					
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	4X3	○	○	353	<b>427</b>
Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis	1T3	○	○	24	<b>29</b>
Signalizacija - Autonominė sirena	7AJ	○	○	186	<b>225</b>
Parkavimo atstumo kontrolė gale	7X1	○	○	280	<b>339</b>
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale	7X2	○	○	493	<b>597</b>
Šildomas galinis stiklas - Galinio stiklo valytuvai ir apiplovimo sistema	4HS	○	○	143	<b>173</b>
Galinio dangčio pritraukimas elektra (su normalaus aukščio arba vidutinio aukščio stogu)	GY1	○	○	119	<b>144</b>
"Servotronic" - Priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas	1N3	○	○	364	<b>440</b>
Apšvietimo ir matomumo paketas - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis - Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Lietaus sensorius	P4A	○	○	196	<b>237</b>
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo)	7K1	○	●	54	<b>65</b>
Šviesos diodų priekiniai žibintai (ne su galinėmis sąvarinėmis durimis) - Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos - Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas - Raudoni šviesos diodų galiniai žibintai	PXE	○	○	1 403	<b>1698</b>
Šviesos diodų priekiniai žibintai (tik su galinėmis sąvarinėmis durimis) - Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos - Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	PXF	○	○	1 264	<b>1529</b>
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai	8X3	○	○	32	<b>39</b>

● bazinė įranga

○ papildoma įranga

# Transporter Kasten / Kombi papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, € be PVM	Kaina, € su PVM
<b>Saugumo įranga</b>					
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	8X4	○	○	46	56
Priekinių žibintų apiplovimo sistema - Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	8X1	○	○	238	288
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	○	133	161
Centrinis užraktas su užrakinimo apsauga - 2 nuotolinio valdymo raktai	Z4E	○	○	386	467
Centrinis užraktas su valdymu iš vidaus ir užrakinimo apsauga - 2 nuotolinio valdymo raktai	Z5E	○	○	426	515
2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai - 1 neužlenkiamas raktas	8QL	○	○	23	28
<b>Funkcinė įranga</b>					
Stacionarus priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema	1D1	○	○	538	651
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema	1D2	○	○	665	805
Elektros įrangos paketas I - Elektriniai langų kėlikliai - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	ZE8	○	○	446	540
Elektros įrangos paketas III - Elektriniai langų kėlikliai - Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	ZE9	○	○	598	724
Komforto paketas - 12 voltų kištukinis lizdas priekyje, daiktadėžės srityje prietaisų panelyje - Specialus triukšmų viduje slopinimas - Skyrius akiniams - Skaitymo šviestuvai - Skydeliai nuo saulės su makiažiniais veidrodžiais - Laikymosi įlipant rankenos ant priekinių statomsčių vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse - Užtamsinamas prietaisų apšvietimas - Dviejų tonų garsinis signalas	ZA9	○		249	301
	ZA9		○	249	301
Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	8FB	○	○	214	259
Stipresnis akumuliatorius ir stipresnis generatorius	NY1	○	○	134	162
Stipresnis akumuliatorius	NY2	○	○	41	50
Stipresnis generatorius	NY3	○	○	92	111
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,0 t - sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai	Z4Q	○	○	826	999
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG1	○	○	1 245	1506
	PG1		○	637	771
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 7J x 17 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG2	○	○	1 866	2258
	PG2		○	1 245	1506
Mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas	1Y4	○	○	665	805
Sustiprintos galinės spyruoklės	2MK	○	○	145	175
Sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai - Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm	1BJ	○	○	190	230
Sustiprinti priekinis ir galinis stabilizatoriai	2MF	○	○	240	290
Sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai priekyje ir gale	2MG	○	○	389	471
Blogiems keliams skirtos spyruoklės ir amortizatoriai (tik su normalaus aukščio stogu) - Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm	1BB	○	○	395	478
Sustiprintos spyruoklės, amortizatoriai ir stabilizatoriai	2MR		○	451	546

● bazinė įranga

○ papildoma įranga

# Transporter Kasten / Kombi papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, € be PVM	Kaina, € su PVM
<b>Funkcinė įranga</b>					
Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui (CAN duomenų perdavimo šyna)	IS1	○	○	50	<b>61</b>
Pastovaus greičio palaikymo sistema (tik su Euro 6 varikliais)	8T2	○	○	243	<b>294</b>
Valdomas kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje šildymas	4A1	○	○	163	<b>197</b>
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas	4A3	○	○	328	<b>397</b>
Šildymo sistema vairuotojo kabinoje ir antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	9AR	○	○	233	<b>282</b>
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje	9AP	○	○	757	<b>916</b>
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	KH1	○	○	1 310	<b>1585</b>
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje (tik su normalaus aukščio stogu) - Antrasis garintuvas keleivių arba krovinių skyriuje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	KH3	○	○	1 664	<b>2013</b>
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija - Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	PW1	○	○	714	<b>864</b>
Aušinimo skysčio šildymas su programuojamo, degalus naudojančio autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu - Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	PW2	○	○	939	<b>1136</b>
Programuojamas elektrinis autonominis oro šildymas su aušinimo skysčio pašildytuvu - Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	PW3	○	○	1 576	<b>1907</b>
Programuojamas elektrinis autonominis oro šildymas su nuotoliniu valdymu ir aušinimo skysčio pašildytuvu - Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	PW5	○	○	1 803	<b>2182</b>
Multifunkcinis ekranas - "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEM	○	○	170	<b>206</b>
Multifunkcinis ekranas "Plus" - "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEN	○	○	261	<b>316</b>
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis	8WH	○	○	274	<b>332</b>
Paruošimas radijo sistemai - 2 garsiakalbiai	Z1B	○	○	204	<b>247</b>
Radio sistema "Composition Audio" - Vienspalvis ekranas - 2 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams	Z12	○	○	384	<b>465</b>
Radio sistema "Composition Colour" - 5" spalvotas jutiklinis ekranas - CD diskasukis su MP3 palaikymu - 4 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams - Dvigubas imtuvas su išskirtomis antenų fazėmis optimaliam radijo signalo priėmimui	Z14	○	○	559	<b>676</b>
Navigacijos sistema "Discover Media" - 6,33" spalvotas jutiklinis ekranas - CD diskasukis su MP3 palaikymu - 4 garsiakalbiai po 20 W - 2 SD kortelių skaitytuvai (vienas iš jų SD kortelei su navigacijos duomenimis) - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams - Dvigubas imtuvas su išskirtomis antenų fazėmis optimaliam radijo signalo priėmimui - Nemokami atnaujinimai įdiegtiems Europos žemėlapiams iš "Volkswagen MapCare"	Z17	○	○	1 150	<b>1392</b>
"Volkswagen Media Control" ir "App-Connect"	9WX	○	○	186	<b>225</b>
Paketas rūkantiesiems - 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje	9JC	○	○	32	<b>39</b>

● bazinė įranga

○ papildoma įranga